

Milieu de travail GC

Exigence TI des points de travail



Technologie en milieu de travail
et engagement stratégique

Pour des questions supplémentaires,
veuillez contactez:

Hugo Latulippe

hugo.latulippe@tpsgc-pwgsc.gc.ca

Novembre 2023




PRIMAIRE INDIVIDUEL ET OUVERT

POSTE DE TRAVAIL

Type 1

Poste de travail à double moniteur


2 moniteurs 2K de 24 pouces
Résolution: 2560 x 1440 (WQHD)
Type de montage: Bras support
Connecteur: 1x HDMI
1x DisplayPort
Inclure un duplicateur de ports



Type 2

Poste de travail à moniteur unique

1 moniteur 4K de 32 pouces
Résolution: 3840 x 2160 (UHD)
Type de montage: Support de moniteur ou bras
Connecteur: 1x HDMI
1x DisplayPort
Inclure un duplicateur de ports



Type 3

Poste de travail à double moniteur


2 moniteurs 2K de 24 pouces
Résolution: 2560 x 1440 (WQHD)
Type de montage: Bras support
Connecteur: 1x HDMI
1x DisplayPort
Inclure un duplicateur de ports

CAPSULE DE TRAVAIL

Capsule de travail avec moniteur (facultatif)

Poste de travail à moniteur unique

1 moniteur de 24 pouces
Résolution: 2560 x 1440 (WQHD)
Type de montage: Support de moniteur ou bras
Connecteur: 1x HDMI
1x DisplayPort
Inclure un duplicateur de ports



DUPLICATEUR DE PORTS

Connexion USB-C

Doit contenir au minimum:

1x HDMI et 1x Display Port (ou 2 de chaque)
Supporte 2 moniteurs 4k
2 connexion USB 3.0 type A
1 connexion USB 3.0 type C
Doit fournir de l'énergie (65W)

PRIMAIRE INDIVIDUEL ET FERMÉ

SALLE DE CONCENTRATION


Type 1, 3, 4

Poste de travail à double moniteur

- 2 moniteurs 2K de 24 pouces
- Résolution: 2560 x 1440 (WQHD)
- Type de montage: Bras support
- Connecteur: 1x HDMI
1x DisplayPort

Inclure un duplicateur de ports

FOCUS ROOM
TYPE 1




Type 2

Poste de travail à moniteur unique

- 1 moniteur 4K de 32 pouces
- Résolution: 3840 x 2160 (UHD)
- Type de montage: Support de moniteur ou bras
- Connecteur: 1x HDMI
1x DisplayPort


Inclure un duplicateur de ports

FOCUS ROOM
TYPE 2



SALLE D'ÉTUDE

La salle d'étude comprend plusieurs types de points de travail tels que les postes de travail, les capsules de travail et autres. Veuillez vous référer aux sections appropriées pour une description de l'équipement.



COLLABORATIF OUVERT


ENCLAVE

Type 1, 2, 3

- 1 moniteur de 34 à 43 pouces extra-large
- Affichage de qualité commerciale
- Résolution: 3440 x 1440 (WQHD) à 3840 x 2160 (4K)
- Type de montage: Montage mural
- Connecteur: 2x HDMI
- Adaptateur d'affichage sans fil (Casting)

* Taille d'affichage en fonction de la taille du mobilier

HUDDLE
TYPE 1




ZONE D'ÉQUIPE

Type 1, 2, 3

- 1 moniteur UHD de 43 à 65 pouces
- Affichage de qualité commerciale
- Résolution: 3840 x 2160 (4K)
- Type de montage: Montage mural ou support mobile
- Connecteur: 2x HDMI
- Adaptateur d'affichage sans fil (Casting)

* Taille d'affichage en fonction de l'espace disponible

TEAMING AREA
TYPE 1A




Facultatif

- 1 moniteur UHD de 43 à 65 pouces avec capacités tactile
- Affichage de qualité commerciale
- Résolution: 3840 x 2160 (4K)
- Type de montage: Montage mural ou support mobile
- Connecteur: 2x HDMI
- Adaptateur d'affichage sans fil (Casting)
- Câble HDMI 2.1A, minimum 8 pieds

* Taille d'affichage en fonction de l'espace disponible

TEAMING AREA
TYPE 3



SALON

Facultatif


- 1 moniteur UHD de 43 à 65 pouces
- Affichage de qualité commerciale
- Résolution: 3840 x 2160 (4K)
- Type de montage: Montage mural
- Connecteur: 2x HDMI
- Adaptateur d'affichage sans fil (Casting)

AIRE DE COLLABORATION FERMÉE

SALLE DE TRAVAIL

Type 1, 2, 3

1 moniteur UHD de 43 à 65 pouces
Affichage de qualité commerciale
Résolution: 3840 x 2160 (4K)
Type de montage: Montage mural
Connecteur: 2x HDMI
Adaptateur d'affichage sans fil (Casting)




Barre de son tout en un avec au minimum 4 microphones, 2 haut-parleurs et 1 caméra HD(>135°)
Inclure un duplicateur de ports

* Taille d'affichage en fonction de la taille de la pièce

SALLE DE PROJET

Type 1, 2, 3

1 moniteur UHD de 43 à 65 pouces
Affichage de qualité commerciale
Résolution: 3840 x 2160 (4K)
Type de montage: Montage mural ou support mobile
Connecteur: 2x HDMI
Adaptateur d'affichage sans fil (Casting)



Barre de son tout en un avec au minimum 4 microphones, 2 haut-parleurs et 1 caméra HD(>135°)
Duplicateur de ports

Facultatif

1 moniteur UHD de 43 à 65 pouces avec capacités tactile
Affichage de qualité commerciale
Résolution: 3840 x 2160 (4K)
Type de montage: Montage mural ou support mobile
Connecteur: 2x HDMI
Adaptateur d'affichage sans fil (Casting)
Câble HDMI 2.1A, minimum 8 pieds

* Taille d'affichage en fonction de la taille de la pièce

* Facultatif: Certaines variations peuvent inclure des Points de transition qui pourraient inclure un moniteur de 24 pouces (2560 x 1440 WQHD)

AIR DE COLLABORATION FERMÉE

SALLE DE RÉUNION MOYENNE

Type 1, 2, 3

Compatible avec Apportez votre propre appareil (BYOD)

Supporte jusqu'à 3 écrans

2 moniteurs UHD de 50 à 85 pouces

Affichage de qualité commerciale

Résolution: 3840 x 2160 (4K)

Type de montage: Montage mural

Connecteur: 2x HDMI

Adaptateur d'affichage sans fil (Casting)

Barre de son tout en un avec au minimum 4 microphones, 2 haut-parleurs et 1 caméra HD(>135°)

Positionner la barre de son au centre des deux écrans

Inclure un duplicateur de ports

Facultatif

1 moniteur UHD de 50 à 85 pouces avec capacités tactile

Affichage de qualité commerciale

Résolution: 3840 x 2160 (4K)

Type de montage: Montage mural


Connecteur: 2x HDMI

Adaptateur d'affichage sans fil (Casting)


Câble HDMI 2.1A, minimum 8 pieds

* Taille d'affichage en fonction de la taille de la pièce

MED MEETING ROOM
TYPE 1.A



TYPE 3



AIR DE COLLABORATION FERMÉE

facu

GRANDE SALLE DE RÉUNION

Type 1 & 2

Compatible avec Apportez votre propre appareil (BYOD)

Contrôle de salle de réunion hors réseau

Supporte jusqu'à 4 écrans

3 moniteurs UHD de 65 à 85 pouces

Affichage de qualité commerciale

Résolution: 3840 x 2160 (4K)

Type de montage: Montage mural

Connecteur: 2x HDMI

Adaptateur d'affichage sans fil (Casting)

Caméra (HD 1080p @ 30 ips ou plus, 135° + champs de vision)

Ensemble de microphones (selon la taille de la pièce)

Haut-parleurs (selon la taille de la pièce)

Inclure un duplicateur de ports

Facultatif

1 moniteur UHD de 65 à 85 pouces avec capacités tactile

Affichage de qualité commerciale

Résolution: 3840 x 2160 (4K)


Type de montage: Montage mural

Connecteur: 2x HDMI

Adaptateur d'affichage sans fil (Casting)

Câble HDMI 2.1A, minimum 8 pieds

* Taille d'affichage en fonction de la taille de la pièce



LOCAUX DE SOUTIEN

AIRE D'ACCUEIL

Optionnel

1 moniteur UHD de 43 à 65 pouces

Affichage de qualité commerciale

Résolution: 3840 x 2160 (4K)

Type de montage: Montage mural

Connecteur: 2x HDMI

Adaptateur d'affichage sans fil (Casting)

* Taille d'affichage en fonction de la taille de la pièce